

Акт № 33 от 10 августа 2017 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):

Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д.24, корп.3, литера А

Сведения об Объекте:

двухуровневое помещение 1 этаже и подвал, 317,3 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: нет

Основание для пользования Объектом: аренда

Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по здравоохранению, Санкт-Петербурга, ул. Садовая д.1

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: Стоматологическая практика

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): до 25 человек в день

Форма способа оказания услуг: по месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор ООО «Стоматолог» Афанасьев А.А., действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта
по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов
к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да* (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / *нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет
поручни: да, не соответствуют К
пандусы, роллопандусы: нет
подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет
мобильные лестничные подъемники: нет
раздвижные двери: нет
доступные входные группы: да, соответствуют Г, У, не соответствуют К, О, С
кнопка вызова: нет
доступные санитарно-гигиенические помещения: да, соответствуют Г, У, не

соответствуют К, О, С

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да, частично соответствует К, О, С, Г, У

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами), Общество с ограниченной ответственностью «Стоматолог», расположенного Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д. 24, корп.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	Приказ №19 от 08.08.2017 г.
1.1	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория не принадлежит организации, находится в зоне ответственности муниципального образования и собственников жилого дома. Нет навигации для слепых и слабовидящих.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	Приказ № 19 от 08.08.2017 г.	Приказ

		<p>Назначены сотрудники организации:</p> <p>1. Ответственный за осуществление сопровождения инвалидов в помещении клиники и оказание ситуационной помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистратор - Гуляко Э.Я - регистратор - Циндаева М. В. - инженер-механик - Чернышев П. А. <p>с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом №19 от 08.08.2017 г. и в должностную инструкцию которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа от 08.08.2017 г.</p>	№19 от 08.08.2017 г.
2.2	К, О, С, Г, У	При входе расположено крыльцо, высотой в одну ступень, не оборудованное пандусом и поручнями. На входе нет таблички со знаком инвалид. Отсутствует кнопка связи с администратором.	
2.3	К	На объекте есть платформа со съёмным роллопандусом.	
2.4	О	Поручней нет. Помощь в сопровождении по требованию.	
2.5	С	Отсутствие маркировки полосой или тактильной плиткой входных групп. Наличие маркировки стекла входной двери.	
2.6	Г, У	Доступно	
2.7	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.2.1	Приказ №19 от 08.08.2017 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О	Имеется внутренняя лестница (7 ступенек) не оборудованная поручнями, соответствующими нормативам. Пандуса или мобильного подъёмного устройства нет. Размер внутренней входной двери соответствует. Пути перемещения внутри здания условно доступны.	
3.2	С	Ступени наружной лестницы различаются по размеру и не имеют тактильно-контрастной маркировки. Пути перемещения внутри здания только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых. Прозрачное полотно двери имеет контрастную маркировку для слабовидящих.	
3.3	О, Г, У	Пути перемещения внутри здания доступны для инвалидов. Помощь в сопровождении по требованию.	
3.4	О, С, Г, У	Внутренняя лестница, ведущая в рентген кабинет, расположенный в подвальной части помещения не отвечает требованиям доступности и безопасности. Для К недоступно, О, С только с сопровождением, для Г,У сопровождение по требованию.	
3.5	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги,	Приказ №19 от


		согласно п.2.1.	08.08.2017г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	Обслуживание Администратором при входе доступно. Обслуживание осуществляется в кабинетах: лечебный (кабинет №1, №4), наиболее комфортных для обслуживания ММГ. Имеются места для отдыха.	
4.2	К	В рентген кабинет недоступно.	
4.3	О, С	В рентген кабинет О, С только с сопровождением.	
4.4	Г, У	Сопровождение по требованию.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	Условно – частично доступен. Помощь в сопровождении по требованию.	Приказ №19 от 08.08.2017г.
5.2	К	Недоступен. Возможно на узкой коляске. Помощь в сопровождении по требованию.	
5.3	О, С	Условно доступен. Помощь в сопровождении по требованию.	
5.4	Г, У	Доступно.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте осуществляется с помощью ответственных сотрудников за сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги в соответствии с приказом, п. 2.1 настоящей таблицы.	Приказ №19 от 08.08.2017г.
6.2	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://spb-stomatolog.ru</p> <p>На сайт учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация - режим работы учреждения - информация о специалистах и видах услуг <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих - условия доступности по категориям инвалидов - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости - не указан номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения - памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала. <p>После согласования акта на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой организацией подписан акт согласования с общественным объединением 	

		инвалидов.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	<p>1. Остановки общественного транспорта находятся вблизи дома 21 по ул. Пограничника Гарькавого. Автобусы № 229, Маршрутное такси №184, 333</p> <p>1.1. Расстояние от остановки общественного транспорта до организации: примерно 100 м.</p> <p>1.2. Время движения пешком: примерно 2 минуты</p> <p>1.3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути</p> <p>1.4. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижения бордюра для удобства движения.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Парковка отсутствует.	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов. и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Разместить табличку с номером телефона о помощи инвалиду ответственного сотрудника перед входом в здание (на улице). Табличка должна иметь крупный шрифт, легко читаться, иметь знак инвалид и желательно быть на желтом фоне.
2. Разместить на сайте организации информацию о доступности объекта и порядке получения услуг инвалидами.
3. Привести в соответствие ступень крыльца – нанести цветовую-контрастную маркировку. Согласовать оборудование его пандусом с поручнями согласно действующим нормативам.
4. Привести в соответствие ступени внутренней лестницы. Оборудовать её поручнями и цветовой-контрастной маркировкой.
5. Для слепых и слабовидящих нанести цветовую или тактильную маркировку внутри объекта согласно действующим нормативам
6. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
7. Оборудовать универсальный туалет согласно действующим нормативам при наличии технической возможности.
8. Приобрести стул с санитарным оснащением для предоставления по требованию, при невозможности использования универсального туалета.
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России.
10. Наполнить сайт Организации информацией о доступности объекта, маршрутов движения к объекту, картой, информацией об оказании услуг инвалидам ит.д.

Генеральный директор
ООО «Стоматолог»



/ Афанасьев А.А. /

М.П.



Президент СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю. В. /

М.П.

